



26 373 000 RAINSHOWER F-SERIES 40" AQUASYMPHONY ΚΕΦΑΛΗ ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ 6+ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΦΩΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (1/2)

- Χρώμα: chrome
- 1016 mm x 762 mm x 145 mm
- μεταλλικό
- min. flow rate 25 l/min
- min. recommended pressure 3.0 bar
- 1 x AquaCurtain
- 1 x Pure XL spray
- 1 x 2 mist spray
- 2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm
- 2 x XL Waterfall (separately controlled)
- 1 x 4 Bokoma Spray with adjustment angle 20°
- full spectrum LED: soft light with changing rainbow colours
- individually adjustable: permanent lighting with colour selection
- power supply for light 12 V DC
- έγκριση βάσει Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης (CE)
- GROHE SpeedClean σύστημα αποφυγήςαλάτων ασβεστίου
- GROHE DreamSpray - perfect spray pattern
- Φινίρισμα GROHE LongLife
- Requires rough-in set (26 376 000), F-digital Deluxe base unit box (26 374 000), Bluetooth unit (36 371 000) and various cable connections – all to be ordered separately due to installation situation.



Pure Freude
an Wasser



26 373 000 RAINSHOWER F-SERIES 40" AQUASYMPHONY ΚΕΦΑΛΗ ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ 6+ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΦΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (2/2)

- The ceiling construction must be appropriate for the static requirement of the product (> 70 kg). Ceiling shower has to be controlled by 7 outlets + 1 hand shower outlet and the performance of the waste must be of sufficient size (> 100 l). For detailed planning please see separate planning & installation guide before start.
- recommendation: 34 634 000 Grohtherm F trim set for AquaSymphony

26 373 000 RAINSHOWER F-SERIES 40" AQUASYMPHONY ΚΕΦΑΛΗ ΝΤΟΥΖ ΟΡΟΦΗΣ 6+
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΦΩΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Μαΐου 2015 – τώρα

1: Φίλτρο ακαθαρσιών (Αριθμός ανταλλακτικού 47135000)

