



26 694 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (1/2)

- Χρώμα: chrome
- διανομέας
- αποτελούμενο από :
 - horizontal 390 mm shower arm, adjustable before installation
 - change by diverter between hand shower, head shower or head shower Eco setting
- head shower Tempesta 250 Cube (26 685)
- 2 spray patterns (via diverter):
 - Rain, SmartRain
- head shower with white rear cover
- με σφαιρική ένωση
- rotation angle $\pm 10^\circ$
- hand shower Tempesta Cube 110 (27 574)
- 3 τύποι δέσμης:
 - Rain, Jet, Massage
- adjustable in height with gliding element
- distance between diverter and upper bracket: 920 mm
- shower hose Relaxaflex 1500 mm (28 151)
- Relaxaflex shower hose 500 mm (22 115)
- flexible installation: connection to faucet / wall union for water supply with 1/2" thread of the 500 mm shower hose
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.3 l/min
- GROHE Water Saving - Less water, perfect flow
- GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option
- GROHE DreamSpray perfect spray pattern
- ShockProof silicone ring prevents damages caused by shower falling
- Φινίρισμα GROHE Long-Life
- SpeedClean σύστημα αποφυγής αλάτων ασβεστίου
- Inner WaterGuide for a longer life
- suitable for instantaneous heaters from 18 kW/h
- minimum flow rate 7 l/min.
- ελάχιστη προτεινόμενη πίεση 1.0 bar

Pure Freude
an Wasser




26 694 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (2/2)

- professional exclusive

26 694 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Νοεμβρίου 2021 – τώρα

- 1: Φίλτρο ακαθαρσιών (Αριθμός ανταλλακτικού 0700200M)
 - 2: Ρυθμιζόμενο Στήριγμα τηλεφώνου βέργας (Αριθμός ανταλλακτικού 48609000)
 - 3: Διανομέας (Αριθμός ανταλλακτικού 48338000)
 - 4: Μόνωση Ø18,5 x Ø12 x 2 (Αριθμός ανταλλακτικού 0138900M)
 - 5: Φίλτρο ακαθαρσιών (Αριθμός ανταλλακτικού 48007000)
 - 6: δίσκος αντιστάθμισης (Αριθμός ανταλλακτικού 26496000)*
- * Προαιρετικά εξαρτήματα