


29 124 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΡΟΩΝ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρώμα: brushed hard graphite
- σετ τελικής εγκατάστασης για
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- GROHE FastFixation metal wall escutcheon, retroactively 6° adjustable
- Φινίρισμα GROHE Long-Life
- GROHE SmartControl push for ON-OFF, turn for volume adjustment
- exchangeable symbols
- GROHE TurboStat compact cartridge
- διακόπτης ασφαλείας σε 38° C
- GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C or 46°C included
- ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής και φίλτρα συγκράτησης ακαθαρσιών
- multiple outlets can be run simultaneously
- χωρίς τον εντοιχιζόμενο μηχανισμό
- flow performance: outlet B = 24 l/min, outlet C = 26 l/min, outlet B+C = 29 l/min



29 124 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΡΟΩΝ



29 124 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΡΟΩΝ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Σεπτεμβρίου 2018 – τώρα

- 1: Πλάκα συναρμολόγησης (Αριθμός ανταλλακτικού 48363000)
- 2: Temperature control handle (Αριθμός ανταλλακτικού 49029AL0)
- 3: Ροζέτα (Αριθμός ανταλλακτικού 49039AL0)
- 4: Ρύθμιση περιστροφικού πλήκτρου (Αριθμός ανταλλακτικού 48361AL0)
- 5: Μηχανισμός (Αριθμός ανταλλακτικού 48359000)
- 5.1: Άξονας (Αριθμός ανταλλακτικού 49088000)
- 6: Θερμοστατικός μηχανισμός 3/4" (Αριθμός ανταλλακτικού 49028000)
- 7: Non-return valves (Αριθμός ανταλλακτικού 47979000)
- 8: Λάστιχο στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 48360000)
- 9: Κλειδί (Αριθμός ανταλλακτικού 49059000)*
- 10: Συνδιασμός προστασίας αντίστροφης ροής (Αριθμός ανταλλακτικού 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat μηχανισμός 3/4" (Αριθμός ανταλλακτικού 49003000)*
- 12: Service stops (Αριθμός ανταλλακτικού 1405300M)*
- 13: Γενικό σετ επέκτασης για μπαταρίες μονού μοχλού 25mm (Αριθμός ανταλλακτικού 14048000)*

* Προαιρετικά εξαρτήματα